



Cabinet vétérinaire
de la Blécherette SA



Ce livret de mise bas appartient à

.....



Mes informations

Mon nom:

Mon nom de famille:

Date de naissance:

Date de mise bas estimée :

Nombre de petits estimé :

La mise bas s'annonce par des **signes plus ou moins marqués** qui peuvent survenir à des **moments différents selon les chiennes.**

Les principaux signes fiables sont les suivants:

- Le relâchement de la vulve ainsi que **la baisse de la température rectale.**
La grande majorité des chiennes ont la température qui chute de 1°, 24 à 48 heures avant la mise bas
- Fonte du bouchon muqueux (donc écoulement au niveau de la vulve) suivi de la perte des eaux (liquide verdâtre)

Autres signes possibles:

- Changement de comportement (agitation, isolement ou au contraire très câline)
- Perte d'appétit
- Construction d'un nid
- Gratte le sol
- Montée de lait dont l'apparition peut être précoce ou tardive, particulièrement chez les chiennes dont c'est la première portée

La mise bas débute par une **phase préparatoire** de 6 à 12 heures généralement associée à un état d'agitation de la chienne (début des contractions utérines et ouverture du col de l'utérus)

Dans **un second temps** s'en suit des contractions importantes accompagnées de sécrétions vulvaires verdâtres avant que le chiot ne soit expulsé. Cette phase dure de 4 à 8 heures.

Le placenta est **finale**ment expulsé 10 à 15 minutes après le chiot. Le placenta est, généralement, mangé par la maman.

Surveillez discrètement votre chienne et la laisser tranquille.



Cabinet vétérinaire
de la Blécherette SA

Mise bas	Jour -7	Jour -6	Jour -5	Jour -4	Jour -3	Jour -2	Jour -1
Date							
Température 38-39							
Montée de lait							
Ecoulements vulvaires							
Agitation							
Autres							



Cabinet vétérinaire
de la Blécherette SA

Mise-bas	Jour J	Jour +1	Jour +2	Jour +3	Jour +4	Jour +5	Jour +6
Date							
Température 38-39							
Montée de lait							
Ecoulements vulvaires							
Agitation							
Autres							



Les chiots arrivent...que faire?

Conduite à tenir auprès des chiots :

- Dégager chaque chiot de ses enveloppes fœtales si la mère ne le fait pas
- Couper son cordon ombilical avec un fil et le désinfecter avec de la chlorhexidine
- Frictionner le chiot
- Peser le chiot au gramme près le jour de sa naissance (en fonction des races le poids varie en moyenne de 190g pour les petites races à 450g pour les races géantes)
- Contrôler son palais qu'il soit bien fermé et que l'anus soit bien présent
- Vérifier que les chiots prennent tous leur premier repas **au maximum dans les 6 heures** après la mise bas



Poids à	Chiot 1	Chiot 2	Chiot 3	Chiot 4	Chiot 5	Chiot 6	Chiot 7	Chiot 8
Jour 7								
Jour 8								
Jour 9								
Jour 10								
Jour 11								
Jour 12								
Jour 13								

Quelques informations

- Entre J0 et J2 le chiot perd au maximum 10% de son poids de naissance, à partir du jour 2, il prend 5 à 10% de son poids par jour.
- A ce stade les chiots dorment 90% du temps, il est important de respecter leur sommeil et de ne pas les déranger.
- Les chiots sont aveugles à la naissance et leurs paupières s'ouvrent entre le 5^e jour J5 et J14.
- L'apparition dentaire commence à la fin de la période néonatale.
- Le chiot doit être vermifugé entre la 2eme et 3eme semaine de vie, en même temps que la maman.



Période de détachement
Semaine de vie de 3 à 8

- Au début de cette période, le poids du chiot est généralement multiplié par 4 par rapport à son poids de naissance.
- La thermorégulation est efficace, il n'y a plus besoin de maintenir la portée sous lampe.
- Les dents de lait apparaissent, les chiots peuvent commencer à manger des croquettes humidifiées et l'eau est introduite.
- Le chiot est idéalement vermifugé tous les 15 jours jusqu'à 2 mois.
- A 2 mois, c'est le moment de faire une visite chez le vétérinaire afin de contrôler son état de santé et de lui faire ses premiers vaccins !

