



Cabinet vétérinaire  
de la Blécherette SA



Ce livret de mise bas appartient à

.....



## Mes informations

Mon nom:

Mon nom de famille:

Date de naissance:

Date de mise bas estimée :

Nombre de petits estimé :

La mise bas s'annonce par des **signes plus ou moins marqués** qui peuvent survenir à des **moments différents selon les chattes**.

### **Les principaux signes fiables sont les suivants:**

- Le relâchement de la vulve
- Le gonflement des mamelles
- Fonte du bouchon muqueux (donc écoulement au niveau de la vulve) suivi de la perte des eaux (liquide verdâtre)

### **Autres signes possibles:**

- Changement de comportement (agitation, isolement ou au contraire très câline, miaule beaucoup)
- Perte d'appétit
- Construction d'un nid
- Se lèche les mamelles

La mise bas débute par une **phase préparatoire** de durée variable pendant laquelle la chatte s'est isolée, est inquiète et se lèche.

Dans **un second temps** s'en suit des contractions importantes accompagnées de sécrétions vulvaires rouges brunes avant que le chaton ne soit expulsé. Cette phase dure de 4 à 16 heures en général mais peut être bien plus longue si la chatte est dérangée.

Le placenta est **finale**ment expulsé 10 à 15 minutes après le chaton. Le placenta est, généralement, mangé par la maman.

Surveillez discrètement votre chatte et la laisser tranquille.



# Les chatons arrivent...que faire?

## Conduite à tenir auprès des chatons:

- Dégager chaque chaton de ses enveloppes fœtales si la mère ne le fait pas
- Couper son cordon ombilical avec un fil et le désinfecter avec de la chlorhexidine
- Frictionner le chaton
- Peser le chaton au gramme près le jour de sa naissance (en fonction des races le poids varie en moyenne de 100gr.)
- Contrôler son palais qu'il soit bien fermé et que l'anus soit bien présent
- Vérifier que les chatons prennent tous leur premier repas **au maximum dans les 6 heures** après la mise bas





Cabinet vétérinaire  
de la Blécherette SA

Date de mise bas réelle:

Nombre de femelles:

Nombre de mâles:

Heure du	Chaton 1	Chaton 2	Chaton 3	Chaton 4	Chaton 5	Chaton 6	Chaton 7
Début des contractions							
Début de l'expulsion							
Heure de l'expulsion							
Heure de la délivrance du placenta							
Palais/ Anus							
Poids de naissance							
Heure de la première tétée							



Cabinet vétérinaire  
de la Blécherette SA

Mise-bas	Jour J	Jour +1	Jour +2	Jour +3	Jour +4	Jour +5	Jour +6
Date							
Température 38-39							
Montée de lait							
Ecoulements vulvaires							
Agitation							
Autres							



### Surveillance de la mère :

- Bon état général
- Pertes vulvaires rouge-brun inodores sont normales
- Production de lait à contrôler (alimentation énergétique et eau à volonté)
- Pas de changement de coloration ou durcissement des mamelles
- Surveillance du comportement maternel :
- Durant la période néonatale le chaton ne peut pas faire ses besoins seul. La mère stimule son chaton toutes les 3-4 heures afin qu'il urine et fasse des selles.



Cabinet vétérinaire  
de la Blécherette SA

### Surveillance des chiots :

- La portée doit être maintenue au chaud (24°) car la thermorégulation du chaton n'est pas efficace à la naissance.
- Une fois l'absence de fente au palais vérifiée, le chaton est mis à la tétée le plus vite possible.
- Le cordon ombilical doit rester propre : il est à désinfecter deux fois par jour pendant les six premiers jours.
- Le poids doit être suivi quotidiennement après stimulation de la miction/défécation et avant le repas :

Poids à	Chaton 1	Chaton 2	Chaton 3	Chaton 4	Chaton 5	Chaton 6	Chaton 7
Jour de la naissance							
Jour 1							
Jour 2							
Jour 3							
Jour 4							
Jour 5							
Jour 6							

Poids à	Chaton 1	Chaton 2	Chaton 3	Chaton 4	Chaton 5	Chaton 6	Chaton 7	Chaton 8
Jour 7								
Jour 8								
Jour 9								
Jour 10								
Jour 11								
Jour 12								
Jour 13								

### Quelques informations

- Entre J0 et J2 le chaton perd au maximum 10% de son poids de naissance, à partir du jour 2, il prend 5 à 10% de son poids par jour.
- A ce stade les chatons dorment 50% du temps, il est important de respecter leur sommeil et de ne pas les déranger.
- Les chatons sont aveugles à la naissance et leurs paupières s'ouvrent entre le jour 2 et le jour 16.
- L'apparition dentaire commence à la fin de la période néonatale.
- Le chaton doit être vermifugé entre la 2eme et 3eme semaine de vie, en même temps que la maman.



Cabinet vétérinaire  
de la Blécherette SA

**Période de détachement**  
**Semaine de vie de 3 à 8**

- Au début de cette période, le poids du chaton est généralement multiplié par 4 par rapport à son poids de naissance.
- La thermorégulation est efficace, il n'y a plus besoin de maintenir la portée sous lampe.
- Les dents de lait apparaissent, les chatons peuvent commencer à manger des aliments solides
- Le chaton est idéalement vermifugé tous les 15 jours jusqu'à 2 mois.
- **A 2 mois, c'est le moment de faire une visite chez le vétérinaire afin de contrôler son état de santé et de lui faire ses premiers vaccins !**

